

SÄKERHETS DATABLAD

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH)

Gram Reagent A: Decolorizer with Acetone and Fuchsin

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn : Gram Reagent A: Decolorizer with Acetone and Fuchsin
Produktkod : SS-041AAF-EU, SS-141AF utspädd med 2-propanol och aceton.

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användning som det avråds ifrån:

Avsedd användning: : Endast för professionella användare. Färgämne. Laboratoriekemikalie.
Användningsbegränsningar: : Inga angivna begränsningar

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tillverkare: ELITechGroup Inc.
Postadress: 370 West 1700 South Logan
Logan, UT 84321 - USA
Land: UT - USA
Telefon: +1 (435) 752-6011
Fax: +1 (435) 752-4127
Hemsida: www.elitechgroup.com
Epost: qara_ebs@elitechgroup.com

Distributör: Triolab AB
Postadress: Bifrostgatan 30
431 44 Mölndal
Sverige
Telefon: +46 (0)31 81 72 00
Epost: info@triolab.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

I nödläge ring 112 (Begär Giftinformation)
Vid mindre brådskande ärenden kontakta Giftinformationscentralen 010-4566700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CLP

Mycket brandfarlig vätska och ånga (Kategori Flam. Liq. 2), H225
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation (Kategori Eye Irrit. 2), H319
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering (Kategori STOT SE 3), H336
Cancerogenitet (Kategori 1B Carc. 1B), H350
Reproduktionstoxicitet (Kategori 1B) Repr. 1B H360D

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CLP

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H225

H319

H336

H350

H360D

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kan orsaka cancer.

Kan skada fertiliteten eller det födda barnet.

Skyddsangivelser

P202

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

P210

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

P233

Behållaren ska vara väl tillsluten.

P240

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

P261

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P264

Tvätta händerna och ansiktet grundligt efter användning.

P271

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P303+P361+P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P304 + P340

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P308+P313

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

P312

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P337+P313

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P370+P378

Vid brand: Släck branden med ABC pulver, Alkoholbeständigt skum, BC-pulver, Koldioxid, Torrt pulver, Skum, Vattenspray, Sand.

P403+P233

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P403+P235

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P405

Förvaras inlåst.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall eller specialavfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regler.

Farligt innehåll

Basic Fuchsin, 2-propanol, Aceton och 1H-Imidazol

2.3. Andra faror

Skadliga fysikalisk-kemiska, människors hälsa och miljöeffekter:

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka cancer och reproduktionstoxicitet. Kan orsaka dåsighet eller yrsel. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ämnena uppfyller ej PBT- eller vPvB-kriteriet enligt förordning (EU) 1907/2006, bilaga XIII.

Blandningen innehåller inte ämnen i $\geq 0,1\%$ som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

Produkten innehåller dock 1H-Imidazole $< 1\%$ som klassificeras som Repr. 1B H360: Kan skada fertiliteten eller det födda barnet.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Inte tillämpbar

Kemiskt namn	CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr.	REACH-Reg-Nr. Index-Nr.	Halt %	Klassificering
2-propanol	67-63-0 200-661-7	01-2119457558-25 603-117-0-0	60–90	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Aceton	67-64-1 200-662-2	01-2119471330-49 606-001-00-8	10–40	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
1H-imidazol	288-32-4 206-019-2	01-2119485825-24 613-319-00-0	<1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1C, H314 Repr. 1B, H360D
Basic Fuchsin	569-61-9 209-321-2	- 611-031-00-X	<1	Carc. 1B, H350

Denna tabell visar endast farliga ingredienser där en CLP- klassificering redan finns tillgänglig. För fullständig ordalydelse av H-angivelser och andra förkortningar, se AVSNITT 16.

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

: Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Om symtom uppstår, sök läkare (visa märkningen där det finns möjlighet). VID exponering eller oro: Sök läkare.

Versionsdatum: 2022-09-05

Version nr: 1.0

Produktnamn: Gram Reagent A: Decolorizer with Acetone and Fuchsin

Sida 3 (15)

Generell

Inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att personen andas bekvämt. Om symtom uppstår, kontakta en GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
Hudkontakt	: Skölj huden med vatten/dusch. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Ögonkontakt	: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta av kontaktlinser om sådana finns och det går lätt att göra. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarvård.
Förtäring	: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Skaffa akut läkarvård. Vid symtom, ring en giftinformationscentral eller läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symtom/effekter: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

Symtom/effekter efter inandning: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

Symtom/effekter efter ögonkontakt: Orsakar allvarlig ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Behandla symptomatiskt

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : ABC pulver. Alkoholbeständigt skum. BC-pulver. Koldioxid. Torrt pulver. Skum. Vattenspray. Sand.

Olämpliga släckmedel : Använd inte en tung vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Explosionsrisk : Kan bilda brandfarlig/explosiv ånga-luftblandning.

Farliga sönderdelningsprodukter i händelse av brand : Giftiga ångor kan frigöras.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Instruktioner till brandbekämpningspersonal : Använd vattenspray eller dimma för att kyla utsatta behållare. Var försiktig när du bekämpar kemisk brand. Förhindra att släckvatten når miljön.

Skydd vid brandbekämpning : Gå inte in i brandområdet utan lämplig skyddsutrustning, inkluderat andningskydd. Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Fristående andningsapparat. Kompletta skyddskläder.

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder: Ta bort antändningskällor. Var särskilt försiktig för att undvika statiska elektriska laddningar. Inga öppna lågor. Ingen rökning.

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Akutrutiner: Evakuera onödig personal. Inga öppna lågor, inga gnistor och ingen rökning. Endast kvalificerad personal utrustad med lämplig skyddsutrustning får ingripa. Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Utrusta saneringspersonalen med rätt skydd. För ytterligare information, se avsnitt 8: Begränsning av exponering/personlig skydd.

Akutrutiner: Ventilera område.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Förhindra läckage till avlopp och allmänt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller allmänt vatten. Meddela myndigheterna om produkt kommer ut i avlopp eller allmänt vatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ta upp vätskespill i absorberande material. Sug upp spill med inerta fasta ämnen, såsom lera eller kiselgur så snart som möjligt. Samla upp spill. Förvaras åtskilt från andra material. Meddela myndigheterna om produkten kommer ut i avlopp eller allmänt vatten.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponeringen/personligt skydd".

För ytterligare information se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Ytterligare faror vid bearbetning: Hantera tomma behållare varsamt eftersom kvarvarande ångor är brandfarliga.

Försiktighetsåtgärder för säker hantering: Tvätta händer och andra utsatta områden med mild tvål och vatten innan du äter, dricker eller röker och när du lämnar arbetet. Förse processområdet med god ventilation för att förhindra bildandet av ångor. Inga öppna lågor. Ingen rökning. Använd endast gnistfria verktyg. Skaffa speciella instruktioner före användning. Hantera inte förrän alla säkerhetsföreskrifter har lästs och förstås. Undvik att andas in ångor, spray, och dimma. Använd endast utomhus eller i ventilerat område. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Jorda/bonda behållare och mottagande utrustning. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Brandfarliga ångor kan ansamlas i behållaren. Används explosionssäker utrustning. Bär personlig skyddsutrustning. Vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att undvika eller minimera utsläpp av produkten på arbetsplatsen. Begränsa mängden produkt till det minimum som krävs för hantering och begränsa antalet exponerade arbetare. Sörj för lokalt utsug eller allmän rumsventilation. Golv, väggar och andra ytor i riskområdet ska rengöras regelbundet. Undvik kontakt med hud och ögon.

Hygieniska åtgärder: Tvätta händer och andra utsatta områden med mild tvål och vatten innan du äter, dricker eller röker och när du lämnar arbetet. Separera arbetskläder från privata kläder. Tvätta separat. Ät, drick eller rök inte när du använder denna produkt. Tvätta alltid händerna efter hantering av produkten.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder: Lämpliga jordningsprocedurer för att undvika statisk elektricitet bör följas. Jorda/bonda behållare och mottagande utrustning.

Lagringsförhållanden: Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning. Förvara på brandsäker plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara på en väl ventilerad plats. Håll sval. Förvara inlåst.

Inkompatibla produkter: Starka baser. Starka syror.

Inkompatibla material: Tändningskällor. Direkt solljus. Värmekällor.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8. Begränsning av exponering/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Gäller för Sverige. Uppgifter från AFS 2018:1 med tillägg.

Ingående ämnen	ppm	mg/m ³	Intervall	Kategori	Anmärkningar
Isopropanol CAS 67-63-0	150	350		NGV	V
Isopropanol CAS 67-63-0	250	600		KGV	V
Aceton CAS 67-64-1	250	600		NGV	V
Aceton CAS 67-64-1	500	1200		KGV	V

8.2 Begränsning av exponeringen

Ät, drick eller rök inte under användning.

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Säkerställ en god ventilation på arbetsplatsen.

8.2.2 Personlig skyddsutrustning

Skyddsglasögon. Skyddshandskar. Undvik all onödig exponering.

8.2.2.1 Ögonskydd

Skyddsglasögon

8.2.2.2 Handskydd

Bär skyddshandskar. Lämpliga handskar ska vara testade enligt EN 374. Handskmaterialet måste vara ogenomträngligt och beständigt mot produkten/substansen/preparatet. Eftersom produkten är en beredning av flera ämnen kan handskmaterialets beständighet och penetrationstid/genombrottsstid inte beräknas/observeras i förväg och måste därför kontrolleras innan applicering. Följande rekommenderas: material – naturlig latex eller nitril; tjocklek 0,1–0,15 mm; minsta genombrottsstid - 60 minuter.

Hud- och kroppsskydd:

Bär lämpliga skyddskläder.

8.2.2.3 Andningsskydd

Om exponering genom inandning kan ske vid användning rekommenderas att använda andningsskydd. [Vid otillräcklig ventilation] använd andningsskydd.

Symbol(er) för personlig skyddsutrustning:



8.2.3 Termisk fara

Produkt klassificeras som mycket brandfarlig vätska och ånga.

8.2.4 Begränsning av miljöexponering

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a	Fysikaliskt tillstånd	Vätska
b	Färg	Röd
c	Lukt/luktröskel	Karaktäristisk
d	pH-värde (vid 20°C)	8,7 (8,6 – 8,8)
e	Relativ avdunstningshastighet (butylacetat=1)	Inga tillgängliga data
f	Smältpunkt	Inga tillgängliga data
g	Frys punkt	Inga tillgängliga data
h	Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	70 (56-82) °C
i	Flampunkt	<18 °C
j	Självantändningstemperatur.	Inga tillgängliga data
k	Sönderdelningstemperatur	Inga tillgängliga data
l	Brandfarlighet (fast fas, gas)	Inte tillämpligt
m	Ångtryck	Inga tillgängliga data
n	Relativ ångdensitet vid 20 °C	Inga tillgängliga data
o	Relativ densitet vid 20 °C	0,7874 g/l
p	Löslighet	Vatten: Inte tillämpligt
q	Log Pow	Inga tillgängliga data
r	Kinematisk viskositet	Inga tillgängliga data
s	Dynamisk viskositet	Inga tillgängliga data
t	Explosiva egenskaper	Inga tillgängliga data
u	Oxiderande egenskaper	Inga tillgängliga data
v	Nedre och övre explosionsgräns	Inte tillämpligt

x	Brandfarlighet (vätska och ånga)	Mycket brandfarlig
---	----------------------------------	--------------------

9.2. Annan information

Produkt klassificeras som mycket brandfarlig vätska och ånga.

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

10.2. Kemisk stabilitet

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan bilda brandfarlig/explosiv ång-luftblandning.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Direkt solljus. Extremt höga eller låga temperaturer. Öppen flamma. Undvik kontakt med varma ytor. Värme. Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor.

10.5. Oförenliga material

Starka syror. Starka baser.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Rök. Kolmonoxid. Koldioxid. Kan släppa ut brandfarliga gaser.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

11.1. Information om toxikologiska effekter

Farliga komponenter CAS-nr	Värdetyp	Värde	Exponerin gsväg	Exponeringstid	Art	Metod
1H-imidazole CAS 288-32-4	LD50	970 mg/kg	Oral		Råtta	
Basic Fuchsin CAS: 569-61-9	LD50	3200 mg/kg	Oral		Råtta	
Isopropanol CAS 67-63-0	LD50	5840 mg/kg	Oral		Råtta	
Isopropanol CAS 67-63-0	LD50	12882 mg/kg	Dermal		Kanin	
Isopropanol CAS 67-63-0	LC50	>10000 ppm	Inandning		Råtta	
Aceton CAS 67-64-1	LD50	5 800 mg/kg	Oral		Råtta	
Aceton CAS 67-64-1	LD50	15 800 mg/kg	Dermal		Kanin	
Aceton CAS 67-64-1	LC50	76 mg/l luft	Inandning		Råtta	

Klassificering enligt GHS (1272/2008/EC, CLP)

Akut toxicitet:	Inte klassificerat.
Frätande/irriterande på huden:	Inte klassificerat. pH: 8,7 (8,6 – 8,8)
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:	Orsakar allvarlig ögonirritation. pH: 8,7 (8,6 – 8,8)
Luftvägs- hudsensibilisering:	Inte klassificerat.
Mutagenitet i könsceller:	Inte klassificerat.
Cancerogenitet:	Kan orsaka cancer (vid inandning, vid förtäring).
Reproduktionstoxicitet:	Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:	Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
Specifik organtoxicitet – upprepade exponering:	Inte klassificerat.
Fara vid aspiration:	Inte klassificerat.

Potentiella negativa hälsoeffekter och symtom på människor

Inte klassificerat

AVSNITT 12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Produkten anses inte vara skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka skadliga långtidseffekter på miljön.

Farliga komponenter CAS-nr	Värdetyp	Värde	Exponeringsväg	Exponeringstid	Art	Metod
1H-imidazole CAS 288-32-4	LC50	283,6 mg/l	Vatten	48 h	Leuciscus idus (fisk)	
1H-imidazole CAS 288-32-4	EC50	341,5 mg/l			Daphnia magna (kräftdjur)	
1H-imidazole CAS 288-32-4	EC50	133 mg/l		72 h	Desmodesmus subspicatus (alg)	
1H-imidazole CAS 288-32-4	ErC50	133 mg/l	Vatten	72 h	Desmodesmus subspicatus (alg)	
Isopropanol CAS 67-63-0	LC50	9640–10 000 mg/l	Vatten	96 h	Pimephales promelas (fisk)	
Isopropanol CAS 67-63-0	LC50	9640 mg/l			Pimephales promelas (fisk)	

Isopropanol CAS 67-63-0	EC50	10 000 mg/l		48 h	Daphnia magna (kräftdjur)	
Aceton CAS 67-64-1	LC50	6210-8120 mg/l	Vatten	96 h	Pimephales promelas (fisk)	
Aceton CAS 67-64-1	LOEC (chronic)	>79 mg/l	Vatten	21 dagar	Daphnia magna (kräftdjur)	
Aceton CAS 67-64-1	NOEC (chronic)	>79 mg/l	Vatten	21 dagar	Daphnia magna (kräftdjur)	

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Komponent	Beskrivning
Gram Reagent A: Decolorizer with Acetone and Fuchsin	Inte bestämd
1H-imidazole (288-32-4)	Persistens och nedbrytbarhet: Lätt biologiskt nedbrytbar i jorden. Lätt biologiskt nedbrytbar i vatten.
Basic Fuchsin (569-61-9)	Inte lätt biologiskt nedbrytbar i vatten.
Isopropanol (67-63-0)	Persistens och nedbrytbarhet: Biologiskt nedbrytbar i jorden. Biologiskt nedbrytbar i jorden under anaeroba förhållanden. Lätt biologiskt nedbrytbar i vatten. Biochemical oxygen demand (BOD): 1,19 g O ₂ /g substans Chemical oxygen demand (COD): 2,23 g O ₂ /g substans ThOD: 2,4 g O ₂ /g substans
Aceton (67-64-1)	Persistens och nedbrytbarhet: Biologiskt nedbrytbar i jorden. Biologiskt nedbrytbar i jorden under anaeroba förhållanden. Lätt biologiskt nedbrytbar i vatten. Biochemical oxygen demand (BOD): 1,43 g O ₂ /g substans Chemical oxygen demand (COD): 1,92 g O ₂ /g substans ThOD: 2,2 g O ₂ /g substans

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Komponent	Beskrivning
Gram Reagent A: Decolorizer with Acetone and Fuchsin	Bioackumuleringsförmåga: Inte bestämd
1H-imidazole (288-32-4)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Pow): -0,02 (Weight of evidence approach, OECD 107: Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Shake Flask Method, 25°C) Bioackumuleringsförmåga: Inte bioackumulerande.
Basic Fuchsin (659-61-9)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Pow) -0,21 (weight of evidence approach, 25°C) Bioackumuleringsförmåga: Inte bioackumulerande
Isopropanol (67-63-0)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Pow): 0,05 (Weight of evidence approach, 25°C) Bioackumuleringsförmåga: Låg potential för bioackumulering (Log Kow < 4).
Aceton (67-64-1)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Pow): -0,23 (Test data) Bioackumuleringsförmåga: Inte bioackumulerande.

12.4 Rörligheten i jord

Komponent	Beskrivning
1H-imidazole (288-32-4)	Ytspänning: Inga tillgängliga data i litteratur Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Koc): 1,36 – 2,32 (log Koc, Beräknat värde) Ekologi – jord: Låg potential för adsorption i jorden.
Basic Fuchsin (569-61-9)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Koc) 5,377 (log Koc, SRC PCKOWIN v2.0, Beräknat värde)
Isopropanol (67-63-0)	Ytspänning: Inga tester gjorda Ekologi – jord: Mycket rörlig i jorden.
Aceton (67-64-1)	Ytspänning: 23,3 N/m (20°C) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Koc): 0,374 - 0,988 (log Koc, SRC PCKOWIN v2,0, Beräknat värde) Ekologi – jord: Mycket rörlig i jorden.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Den här produkten är ej identifierad som ett PBT/vPvB ämne/blandning

12.6 Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inte ämnen i $\geq 0,1\%$ som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

Produkten innehåller dock 1H-Imidazole < 1% som klassificeras som Repr. 1B H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

12.7 Andra skadliga effekter

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

Hanteras även i enlighet med nationella, lokala lagar och föreskrifter; Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Får ej släppas ut i avlopp utan skall tas om hand för destruktion.

Frågor rörande allmän kemisk avfallshantering kan i regel besvaras av kommunen.

Förpackningar innehållande produktrester och som inte är dropptorra ska hanteras som farligt avfall och avyttras väl tillslutna. Avlägsna till ett godkänt avfallsdeponeringsställe enligt lokala avfallsföreskrifter.

Hantera tomma förpackningar varsamt eftersom kvarvarande ångor är brandfarliga.

Rekommenderad EWC-kod

15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

AVSNITT 14. Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR	1993
RID	1993
IMDG	1993
ICAO/IATA	1993

14.2 Officiell transportbenämning

ADR	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Aceton, Isopropanol).
RID	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Aceton, Isopropanol).
IMDG	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Aceton, Isopropanol).
ICAO/IATA	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Aceton, Isopropanol).

14.3 Faroklass för transport

ADR	3
Farlighetsnummer	33
RID	3
ADN	3
IMDG	3
ICAO/IATA	3

14.4 Förpackningsgrupp

ADR	II
RID	II
IMDG	II
ICAO/IATA	II

14.5 Miljöfaror

ADR	NEJ
RID	NEJ
IMDG	NEJ
ICAO/IATA	NEJ

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Landtransporter (ADR)

Klassificeringskod:	F1
Särbestämmelser:	274, 601, 640D
Begränsade mängder:	1 L
Reducerade mängder:	E2
Förpackningsinstruktioner:	P001, IBC02, R001
Bestämmelser för samemballering:	MP19
UN-tankar och bulkcontainrar instruktioner:	T7
UN-tankar och bulkcontainrar särbestämmelser:	TP1, TP8, TP28
Tankkod:	LGBF
Fordon för tanktransporter:	FL
Transportkategori:	2
Särbestämmelser för transport:	S2, S20
Farlighetsnummer:	33
Tunnelrestriktionskod:	(D/E)
EAC-kod:	•3YE

Sjötransport (IMDG)

Särbestämmelser:	274
Begränsade mängder:	1 L
Reducerade mängder:	E2
Förpackningsinstruktioner:	P001
IBC förpackningsinstruktioner	IBC02
UN-tankar och bulkcontainrar instruktioner:	T7
UN-tankar och bulkcontainrar särbestämmelser:	TP1, TP8, TP28
EmS-nummer (Brand)	F-E
EmS-nummer (Spill)	S-E
Stuvningskategori	B

Lufttransport (IATA)

PCA Reducerade mängder:	E2
PCA Begränsade mängder	Y341
PCA begränsade mängder max nettokvantitet:	1 L
PCA förpackningsinstruktioner:	353
PCA max nettokvantitet:	5 L
CAO förpackningsinstruktioner	364
CAO max nettokvantitet	60 L
Särskilda bestämmelser	A3
ERG-kod.)	3H

Transport på inre vattenvägar (ADN)

Klassificeringskod:	F1
Särbestämmelser:	274, 601, 640D
Begränsade mängder:	1 L
Reducerade mängder:	E2
Utrustning som behövs:	PP, EX, A
Ventilation:	VE01
Antal blå koner/ljus:	1

Tågtransport (RID)

Klassificeringskod:	F1
Särbestämmelser:	274, 601, 640D
Begränsade mängder:	1 L
Reducerade mängder:	E2
Förpackningsinstruktioner:	P001, IBC02, R001
Bestämmelser för samemballering:	MP19
UN-tankar och bulkcontainrar instruktioner:	T7
UN-tankar och bulkcontainrar särbestämmelser:	TP1, TP8, TP28
Tankkoder för RID tankar:	LGBF
Transportkategori:	2
Expresspaket:	CE7
Farlighetsnummer:	33

14.7 Bulktransporter till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpbar

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. AFS 2018:1 med tillägg (AFS 2020:6).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.
Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

15.1.1. EU-förordningar

Innehåller inga REACH-ämnen med begränsningar i bilaga XVII

Innehåller inget REACH-kandidatämne

Innehåller inga REACH Annex XIV-ämnen.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna produkt har ingen kemikaliesäkerhetsbedömning utförts.

AVSNITT 16. Annan information

Version 1.0 svenskt SDB. Översättning från engelskt säkerhetsdatablad 11/05/2022 (Version: 7.0) EN (English US) har genomförts.

Gravid personal ska inte hantera denna pga en reproduktionstoxisk komponent finns i produkt.

Fullständig ordalydelse av H-fraser:	
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga
H302	Skadligt vid förtäring
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H318	Orsakar allvarliga ögonskador
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H350	Kan orsaka cancer
H360	Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är endast avsedd att beskriva produkten i syfte att uppfylla hälso-, säkerhets- och miljökrav. Det bör därför inte tolkas som att det garanterar någon specifik egenskap hos produkten.