

SÄKERHETS DATABLAD

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SeraCare Life Sciences

37 Birch Street
Milford, MA 01757, USA
Telefon: +1 (508) 244-6400
Avgiftsfritt inom USA: +1 (800) 676-1881
Fax: +1 (508) 634-3394

KONTAKT FÖR NÖDSITUATIONER:

+1 (508) 244-6400
Avgiftsfritt inom USA: +1 (800) 676-1881

Katalognummer: 2025-0067, 2025-0068

Produktnamn: ACCURUN® 342 Series 100, ACCURUN® 342 Series 700

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

Potentiellt biologiskt riskmaterial:

Detta material har potential att överföra smittämnen och ska hanteras enligt rekommendationerna för biosäkerhetsnivå 2 från amerikanska Center for Disease Control (HHS Publ. No. (CDC) 21-1112, 2009).



Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Skadligt vid förtäring. Använd lämpliga skyddskläder (laboratorierock, handskar och skyddsglasögon).

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

<u>CAS-nr exponeringen</u>	<u>Komponent</u>	<u>Procentandel</u>	<u>Begränsning av</u>
Ej tillämpligt	Odlad Chlamydia trachomatis i buffert	Ej tillämpligt	Ej fastställt
Ej tillämpligt	Odlad Neisseria gonorrhoeae i buffert	Ej tillämpligt	Ej fastställt
Ej tillämpligt	Human plasma	2 %	Ej fastställt
Ej tillämpligt	Renat humant DNA	<1 %	Ej fastställt
56-81-5	1, 2, 3-propantriol (glycerol)	15 %	Ej fastställt
77-86-1	Tris(hydroxymetyl)aminometan	<1 %	Ej fastställt
60-00-4	Etylendiamintetraättiksyra	<1 %	Ej fastställt
26628-22-8	Natriumazid	0,05 %	0,1 mg/m ³
1405-41-0	Gentamicinsulfat	0,05 %	0,3 mg/m ³

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Ögon: Vid kontakt, spola genast ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter, medan ögonlocken hålls öppna för att säkerställa att hela ytan spolas. Sök läkarhjälp.

Hud: Vid kontakt, tvätta genast kontaktområdet grundligt med tvål och mycket vatten. Sök läkarhjälp.

Inandning: Vid inandning, flytta personen till frisk luft. Kontakta läkare vid andningssvårigheter.

Förtäring: Undvik att svälja ämnet. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös eller krampande person. Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten. Sök läkarhjälp.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Släckmedel: Denna produkt är inte brännbar. Använd släckmedel som är lämpliga för den omgivande branden.

Särskilda brandbekämpningsåtgärder: Använd en andningsapparat med slutet system och skyddskläder för att förhindra exponering av ögonen och huden.

Ovanliga brand- och explosionsrisker: Kan avge giftiga ångor vid brand.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att minimera direkt kontakt med huden eller ögonen.

Alla spill ska saneras omgående. Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika exponering.

Inneslut spillet. Sug upp spillet med absorberande material och dekontaminera spillet med en (10 %) blekmedelslösning eller något annat groddödande ämne. Kassera allt saneringsmaterial enligt rutinerna för kassering av infektiöst avfall vid din institution (lokala och nationella föreskrifter samt EU-föreskrifter kan gälla). Tvätta spillområdet efter att uppsamlingen av ämnet och dekontaminationen har slutförts.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

Hantera detta material som om det kan överföra smittoämnen. Följ rutinmässiga försiktighetsåtgärder för biosäkerhet vid hanteringen. Användning av personlig skyddsutrustning, som ska omfatta, men inte begränsas till, laboratorierock eller -kläder, handskar och skyddsglasögon rekommenderas starkt.

Tvätta grundligt efter användning.

Förvaras enligt åtföljande dokumentation och märkning.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Laboratorierock eller -kläder, handskar, skyddsglasögon

Nöddusch och ögondusch

Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna

Tvätta grundligt efter användning

Försiktighetsåtgärder för biosäkerhetsnivå 2

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: Det normala utseendet är en klar vätska.

pH 6,0-8,0 neutralt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Detta ämne är stabilt vid normala temperaturer och tryck, det är icke-frätande och polymerisering kommer inte att inträffa.

Oförenligheter med andra ämnen: Natriumazid är självreaktivt. Det sönderdelas vid 275 °C. Oförenligt med syror, metaller, halogenerade kolväten och syraklorider. Reagerar med koppar, mässing, bly och lödmetall i rörsystem för att bilda explosiva metallazider.

Förhållanden som ska undvikas: Undvik alltför hög värme

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Potentiellt biologiskt riskmaterial: Skadligt vid förtäring eller upptag genom huden.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ej tillämpligt

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Dekontamination av överskottsmaterial med blekmedelslösning (10 %) rekommenderas. Kraven för avfallshantering är beroende av lokala föreskrifter och därför rekommenderar vi att användaren läser gemensamma standarder samt nationella och lokala föreskrifter beträffande korrekt bortskaffande av potentiellt infektiöst material.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**FAROKLASSIFICERING ENLIGT AMERIKANSKA TRANSPORTMINISTERIET (DOT)**

Officiell transportbenämning: Ej reglerat

UN-nummer: Ej tillämpligt

Faroklass/förpackningsgrupp: Ej tillämpligt

Krav på märkning: Inga

Förpackningskrav enligt DOT: Ej tillämpligt

Undantag: Ej tillämpligt

FLYGTRANSPORT (IATA/ICAO)

Officiell transportbenämning: Ej reglerat

UN-nummer: Ej tillämpligt

Faroklass/förpackningsgrupp: Ej tillämpligt

Krav på märkning: Inga

Förpackningskrav enligt IATA: Ej tillämpligt

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Ej tillämpligt

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Ovanstående information tros vara korrekt, fullständig och aktuell, men är inte avsedd att vara uttömmande och ska användas som en vägledning. SeraCare Life Sciences ger inga utfästelser eller garantier för den produkt som beskrivs i detta dokument, inklusive, men inte begränsat till, några som helst underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. SeraCare antar inget skadeståndsansvar eller annat ansvar och ger ingen annan person tillåtelse att anta något ytterligare skadeståndsansvar eller annat ansvar till följd av användningen av denna produkt eller den information som finns i säkerhetsdatabladet.



Quality is in our blood

37 Birch Street, Milford, MA 01757 USA
e-post: info@seracare.com webbplats: www.seracare.com